




Обзор элементов

Сист.профиля:	Schüco AWS/ADS 70.HI	шт.:	2
Общая ширина:	1 800,0 мм	Общая высота:	1 700,0 мм
Пов-ть внутр.:	RAL 9016 LZ RAL 9016 Ярко-белый	Пов-ть снаружи:	RAL 9016 LZ RAL 9016 Ярко-белый




Снаружи
DIN EN 12519

Поле 1
 Размер створки: 844,0 x 1 622,0
 Окно П DIN прав. Тип фурнит.:
 BASIC - Фурнитура AvanTec 60-кг
 фурнитура
 Ручка внутри: 247004 (811,0 мм)
 Поле 2
 Размер створки: 844,0 x 1 622,0
 Окно ПО DIN лев. Тип фурнит.:
 BASIC - Фурнитура AvanTec ножницы
 400
 Ручка внутри: 247004 (811,0 мм)



Сист.профиля: Schüco AWS/ADS 70.HI
 Общая ширина: 900,0 мм
 Пов-ть внутр.: RAL 9016 LZ RAL 9016
 Ярко-белый

шт.: 1
 Общая высота: 2 400,0 мм
 Пов-ть снаружи: RAL 9016 LZ RAL 9016
 Ярко-белый



Снаружи
 DIN EN 12519

Поле 1
 Размер створки: 822,0 x 2 322,0
 Балк.дверь П DIN прав. Тип фурнит.: BASIC -
 Фурнитура AvanTec 130-кг фурнитура, Вертикальное
 запирание
 Ручка внутри: 247004 (1 161,0 мм)
 Ручка снаружи: 242684 (1 161,0 мм)

